

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
1	abbotti	CASSIS	Bouchet, 1968	42	Mer de Corail	
2	adcocki	SEMICASSIS	Sowerby, 1896	25-45	Ouest Australie	
3	alcocki	GALEODA	E.A.Smith, 1906	50-115	Golfe de Bengale - Philippines	
4	alexarthuri	SCONSIA	Parth, 1994	46	Iles Vierges	
5	angasi	SEMICASSIS	Iredale, 1927	30-60	Est Australie	
6	areola	PHALIUM	Linné, 1758	40-130	Indo-Pacifique	
7	areola F.magnita	PHALLIUM	Iredale, 1927	85	Philippines	
8	atlantica	CASMARIA	Clench, 1944	25-40	Caraïbes	
9	bandatum	PHALIUM	Perry, 1811	55-140	S.Japon-Philippines-N.Australie	
10	barbouri	EUCORYS	Clench & Aguayo, 1939	50-65	Cuba - Floride	
11	bartschi	EUCORYS	Rehder, 1943	100-135	Floride - Brésil - Açores	
12	bisulcata	SEMICASSIS	Schubert et Wagner, 1829	25-85	Indo-Ouest Pacifique	
13	bisulcata F.booleyi	SEMICASSIS	Sowerby, 1900	30-70	Japon-Philippines-Indonésie	
14	bisulcata F.diuturna	SEMICASSIS	Iredale, 1927	40-65	Madagascar-Philippines-Australie	
15	bisulcata F.japonica	SEMICASSIS	Reeve, 1848	40-78	Japon-Vietnam	
16	bisulcata F.persimilis	SEMICASSIS	Kira, 1959	30-75	Ouest Pacifique	
17	bisulcata F.pila	SEMICASSIS	Reeve, 1848	45-70	Japon - Taïwan	
18	bituberculosa	ECHINOPHORIA	V. Martens, 1901	50-110	Somalie-Mozambique	
19	bituminata	GALEODA	Martin, 1933	35-65	Sud Japon - Ouest Australie	
20	boblehani	CASMARIA	Fedesov & al., 2014	18-55	Philippines	
21	bondarevi	SEMICASSIS	Mühlhäusser, 1993	60	Mascareignes-Mozambique	
22	bulli	SEMICASSIS	Habe, 1961	40-70	S.Japon-S.E.Chine-Philipp.-Hawaï	
23	bulli F.obscura	SEMICASSIS	Kuroda & Habe, 1962	60	Indo-Pacifique	
24	canaliculata	SEMICASSIS	Bruguère, 1792	40-50	Golfe du Bengale-N.Sri Lanka	
25	cancellata	OOCORYS	Dautzenberg&Fischer,1897	41	Cuba	
26	carnosa	ECHINOPHORIA	Kuroda et Habe, 1961	60-95	Japon - Australie	
27	centiquadratum	SEMICASSIS	Valenciennes, 1832	40-83	Californie-Pérou-Iles Galapagos	
28	cernica	CASMARIA	Sowerby III, 1888	20-72	Indonésie - Japon	
29	clericus	OOCORYS	Quinn, 1980	50-92	Bahamas-Panama-Colombie	
30	coarctata	CYPRAECASSIS	Sowerby, 1825	38-89	Pérou-O.Mexique-Galapagos	
31	cornuta	CASSIS	Linné, 1758	50-410	Indo-Pacifique	
32	coronadoi	ECHINOPHORIA	Crosse, 1867	90-120	Caraïbes - Vénézuéla	
33	craticulata	SEMICASSIS	Euthyme, 1885	20-80	Sud Afrique - Mozambique	
34	decipiens	SEMICASSIS	Kilburn, 1980	30-55	S.Afrique-Mozambique-Madagascar	
35	decussatum	PHALIUM	Linné, 1748	50-70	S.E.Asie - Japon	
36	decussatum F.flammeola	PHALIUM	Röding, 1798	50-70	Océan Indien - Java	
37	dorae	SEMICASSIS	Mühlhäusser & Kreipl, 1996	42-58	Nord Sri Lanka	
38	doughthorni	SEMICASSIS	Dekkers, 2013	68	Australie - Indonésie	
39	echinophora	GALEODEA	Linné, 1758	50-110	Méditerranée-Ouest Afrique	
40	echinophora F.adriatica	GALEODEA	Coen, 1914	48-72	Adriatique-Méditerranée	
41	echinophora F.globosa	GALEODA	B.D.D., 1882	50	Méditerranée	
42	echinophora F.obsolata	GALEODA	B.D.D., 1882	45-85	Méditerranée	
43	echinophora F.solida	GALEODA	B.D.D., 1882	65	Méditerranée	
44	echinophorella	GALEODEA	Habe, 1961	50-75	Sud Japon - Ouest Australie	Synonyme de G.bituminata
45	elevata	OOCORYS	Dall, 1908	60	Pérou - Galapagos	
46	eodoxiae	PHALLIUM	Morrison, 2016	80-96	Nord Australie	
47	erinaceus	CASMARIA	Linné, 1758	25-75	Indo-Ouest Pacifique	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
48	erinaceus F.vibex	CASMARIA	Linné, 1758	38-73	Indo-Pacifique	
49	erinaceus F.vibexmexicana	CASMARIA	Stearns, 1894	35-70	Ouest Mexique-Iles Galapagos	
50	exaratum	PHALIUM	Reeve, 1848	75-110	Centre Océan Indien	
51	faurotis	SEMICASSIS	Jousseaume, 1888	40-65	O.Océan Indien-S.E.Afrique	
52	fernandesi	SEMICASSIS	Kilburn, 1975	55-90	Somalie - Natal	
53	ferrarioi	OOCORYS	Bozzetti, 1989	60-90	Somalie	
54	fimbria	PHALIUM	Gmelin, 1791	55-110	Est Afrique - Indonésie	
55	fimbriata	CASSIS	Quoy et Gaimard, 1833	60-130	Australie	
56	flammea	CASSIS	Linné, 1758	75-155	Caraïbes	
57	flammiferum	PHALIUM	Röding, 1798	70-100	Japon - Vietnam	
58	flammiferum breviculum	PHALIUM	Tsi & Ma, 1980	40-90	Mer de Chine	
59	glabrata	SEMICASSIS	Dunker, 1852	25-75	Indonésie-Philippines-Nlle Guinée	
60	glaucum	P'HALIUM	Linné, 1758	65-140	Est Afrique - Sud Japon - Mélanésie	
61	grandis	OOCORYS	Beu, 2008	103	Centre Océan Indien	
62	granulata	SEMICASSIS	Born, 1778	50-120	Caraïbes - Ouest Afrique	
63	granulata F.cicatricosa	SEMICASSIS	Gmelin, 1791	25-70	Caraïbes - Canaries	
64	granulata F.peristephes	SEMICASSIS	Pilsbry & Mc Ginty, 1939	52	Brésil - Floride	
65	grayi	SCONSIA	A.Adams, 1854	40-65	Caraïbes	
66	hoarai	GALEODA	Drivas & Jay, 1989	63	Réunion	
67	iheringi	SEMICASSIS	Carcelles, 1953	45-75	Sud Brésil - Nord Argentine	
68	inornata	SEMICASSIS	Pilsbry, 1895	25-70	Sud Mer de Chine - Japon	
69	inornata F.debiae	SEMICASSIS	Goodwin, 2008	86	Hawaï	
70	kalosmodix	CASMARIA	Melville, 1883	50-105	Hawaï - Polynésie	
71	kayae	CASMARIA	Bvijse, 2014	40-60	Queensland	
72	keyteri	GALEODEA	Kilburn, 1875	60-105	Madagascar	
73	kreipli	CASSIS	Morrison, 2003	25	Sud Ouest Australie	
74	kurodai	ECHINOPHORIA	Abbott, 1968	45-85	Japon - Ouest Australie	
75	labiata	SEMICASSIS	Perry, 1811	30-103	Australie - Nouvelle Zélande	
76	labiata F.collactea	SEMICASSIS	Finlay, 1928	30-80	Nord Nouvelle Zélande	
77	labiata insperata	SEMICASSIS	Iredale, 1927	45	Nlles Galles du Sud-Nlle Zélande	
78	leucodoma	GALEODEA	Dall, 1907	40-80	Japon - Ouest Australie	
79	lindae	SCONSIA	Petuch, 1986	40-75	Colombie - Vénézuéla	
80	lussii	OOCORYS	Bozzetti, 1990	37	Natal - Réunion	
81	maccamleyi	GALEODA	Ponder, 1983	25-42	Queensland	
82	madagascariensis	CASSIS	Lamarck, 1822	100-410	Caraïbes	
83	madagascariensis spinella	CASSIS	Clench, 1944	100-410	Caraïbes	
84	marginalba	GALEODA	Yamamoto & Sakurai, 1977	70	Taiwan	
85	microstoma	SEMICASSIS	Von Martens, 1903	45-98	Somalie - Natal	
86	mozambicana	ECHINOPHORIA	Bozzetti,Rosado&Co.,2010	64-82	Mer Rouge-Mozambique-Galapagos	
87	muangmani	PHALIUM	Raybaudi & Pratti, 1995	60-130	Ouest Thaïlande	
88	nana	CASSIS	Tenison et Woods, 1879	25-72	Est et Nord Australie	
89	natalensis	CASMARIA	Aiken & Seccombe, 2019		Natal	
90	nephele	SCONSIA	Bayer, 1971	38-48	Antilles	
91	nipponensis	CASMARIA	Abbott, 1968	71	Japon	
92	nipponica	GALEODA	Sakurai & Habe, 1961	60-110	Ouest Australie - Japon	
93	norai	CASSIS	Prati Musetti, 1995	220	Cap Vert	
94	oschei	ECHINOPHORIA	Mühlh��usser, 1992	125	Mozambique-Philippines-Australie	Synonyme de E.vyvillei

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
95	pacifica	BENTHEDOLIUM	Dall, 1896	60	Golfe de Panama - Chili	
96	patamakanthini	CASSIS	Parth, 2000	22-29	Philippines	
97	paucirugis	SEMICASSIS	Menke, 1843	35-75	Sud Ouest Australie	
98	perryi	CASMARIA	Iredale, 1912	30-53	Sud Est Australie-Polynésie	
99	pilsbryi	ECHINOPHORIA	Woodring et Olson, 1957	65-90	Panama-Equateur-Galapagos	
100	ponderosa	CASMARIA	Gmelin, 1791	30-100	Mer Rouge-E.Afrique-Hawaï	
101	ponderosa nipponensis	CASMARIA	Abbott, 1968	20-72	Japon	Synonyme de C. cernica
102	ponderosa F.bicolor	CASMARIA	Dautzenberg, 1926	65	Mer Rouge	
103	ponderosa F.nodulosa	CASMARIA	Gmelin, 1791	20-53	Philippines - Vietnam	
104	ponderosa F.quadrata	CASMARIA	Link, 1807	72	Réunion	
105	pseudobandatum	PHALLIUM	Tan & Nguang, 2013	40-65	Sud Est Malaisie-Indonésie	
106	pyrum	SEMICASSIS	Lamarck, 1822	30-151	S.Afrique-S.Australie-Nlle Zélande	
107	pyrum F.hamiltoni	SEMICASSIS	Powell, 1928	47-70	Sud Australie - Nouvelle Zélande	
108	pyrum F.hedleyi	SEMICASSIS	Iredale, 1927	150	Nouvelles Galles du Sud	
109	pyrum F.niveum	SEMICASSIS	Brazier, 1872	70	Sud Australie	
110	pyrum F.stadide	SEMICASSIS	Hedley, 1914	60	Tasmanie - Australie	
111	rotunda	OOCORYS	Dall, 1908	45	Californie - Golfe de Panama	
112	royana	SEMICASSIS	Iredale, 1914	100-180	Nlle Zélande-Nlles Galles du Sud	
113	rufa	CYPRAECASSIS	Linné, 1758	60-200	Indo-Pacifique	
114	rufa	CYPRAECASSIS	Linné, 1758	60-200	Indo-Pacifique	
115	rugosa	GALEODEA	Linné, 1771	50-140	O.Méditerranée-O.Afrique-G.B.	
116	saburon	SEMICASSIS	Bruguère, 1792	35-75	Méditerranée - Ouest Afrique	
117	salmonea	SEMICASSIS	Beu & Tröndlé, 2012	62	Marquises	
118	schepmani	OOCORYS	Turner, 1948	33	Japon	
119	semigranosa	SEMICASSIS	Lamarck, 1822	22-65	S.Australie-Nlle Zélande-Tasmanie	
120	sinuosa	SEMICASSIS	Verco, 1904	17-33	Sud et Ouest Australie	
121	sinuosa F.angustata	SEMICASSIS	Cotton & Godfrey, 1931	17-30	Sud et Ouest Australie	
122	solidum	DALLIUM	Dall, 1889	40-65	Panama-Suriname-Grenadines	
123	sophia	SEMICASSIS	Brazier, 1872	50-84	E.Australie-Nlle Zélande	
124	striata	SCONSIA	Lamarck, 1816	40-65	Caraïbes	
125	strigatum	PHALIUM	Gmelin, 1791	45-115	Japon - Taïwan	Synonyme de P. flammiferum
126	sulcata	OOCORYS	Fischer, 1884	36-55	Grenadines-N.O.Afrique-O.O.Indien	
127	sulcata F.indica	OOCORYS	E.A.Smith, 1906	30-43	Madagascar	
128	tenuis	CYPRAECASSIS	Wood, 1828	60-168	O.Mexique - Pérou - Galapagos	
129	tesselata	CASSIS	Gmelin, 1791	60-312	Ouest Afrique - Caraïbes	
130	tesselata F.nana	CASSIS	Nora & Monteiro, 1992	30-68	Ouest Afrique	
131	testiculus	CYPRAECASSIS	Linné, 1758	25-85	Caraïbes	
132	testiculus F.minima	CYPRAECASSIS	Bernard, 1984	22-30	Ouest Afrique	Synonyme de C. testiculus
133	testiculus F.senegalica	CYPRAECASSIS	Gmelin, 1791	27-100	Sénégal - Angola	
134	testiculus senegalica F.crum	CYPRAECASSIS	Bruguère, 1789	20-75	Floride - Brésil	
135	thathii	SEMICASSIS	Kreipl, Aft 1 Engling, 2006	30-47	Sud Mer de Chine - Vietnam	
136	thomsoni	SEMICASSIS	Brazier, 1875	35-90	Sud Est Australie - N.Nlle Zélande	
137	tosaensis	HACHOOCORYS	Habe & Azuma, 1959	30-35	Japon - Taïwan	
138	triganceae	GALEODEA	Dall, 1952	37-50	Nouvelle Zélande - Ile Chatham	
139	tuberosa	CASSIS	Linné, 1758	100-300	Caraïbes - Cap Vert	
140	tuberosa	CASSIS	Linné, 1758	100-300	Caraïbes - Cap Vert	
141	tuberosa F.delta	CASSIS	Parker, 1948	135	Yucatan	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
142	turgida	CASMARIA	Reeve, 1848	30-100	Philippines - Vietnam	
143	tyrrhena	GALEODEA	Gmelin, 1791	60-140	Méditerranée	Forme de G.rugosa
144	umbilicata	SEMICASSIS	Pease, 1860	22-83	Hawaï - Midway	
145	undulata	SEMICASSIS	Gmelin, 1791	60-105	Méditerranée-Ouest Afrique	
146	undulata	SEMICASSIS	Born, 1778	60-130	Méditerranée-Açores-Canaries	
147	unicolor	CASMARIA	Dautzenberg, 1926	20-65	Mer Rouge	
148	verillii	OOCORYS	Dall, 1889	32	Grenadines-Trinidad et Tobago	
149	weberi	OOCORYS	Schepman, 1909	38	Indonésie	
150	westralis	SEMICASSIS	Kreipl, 1997	35-60	Nord Ouest Australie	
151	whitworthi	SEMICASSIS	Abbott, 1968	55-97	Ouest Australie	
152	wilmae	CYPREACASSIS	Kreipl & Alf,	30-38	Ouest Panama	
153	wyvillei	ECHINOPHORIA	Watson, 1886	70-123	Japon - Ouest Australie	
154	wyvillei F.oschei	ECHINOPHORIA	Mühlhäusser, 1992	100	Philippines	Synonyme de E.wyvillei
155	zelanica	SEMICASSIS	Lamarck, 1822	22-93	Sud Afrique-Mozambique	
156	zelanica F.iredalei	SEMICASSIS	Bayer, 1935	40-75	Sud Afrique - Mozambique	