

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
1	abbreviata	DEMOULIA	Gmelin, 1791	20-36	Sud Afrique	
2	absconditus	NASSARIUS	Gill, 2015	7-16	Cebu (Philippines)	
3	abyssicolus	ZEUXIS	A.Adams, 1852	5-12	Philippines-Nlle Calédonie	
4	acuminatus	NASSARIUS	Marret, 1880	12-30	Indo-Ouest Pacifique-Réunion	
5	acuminata	NASSARIA	Reeve, 1844	18-45	Indo-Pacifique	
6	acuticostus	NASSARIUS	Montrouzier, 1864	10-20	Ouest Pacifique	
7	acutispira	NASSARIA	Sowerby III, 1913	14-35	Japon - Taiwan	
8	acutus	NASSARIUS	Say, 1822	6-15	Golfe du Mexique	
9	adelus	ANTILLOPHOS	Schwengel, 1942	12-17	Floride - Panama - Iles Vierges	
10	agapetus	NASSARIUS	Watson, 1882	7	Réunion-Philippines	
11	aikeni	BULLIA	Kilburn, 1978	10-15	Mozambique	
12	alabasteroides	NASSARIUS	Kool, 2009	25	Est Australie	
13	alabastrum	PHOS	Fraussen, 2003	30	Mer de Corail	
14	alba	PHRONTIS	Say, 1826	10-15	Caroline - Nord Est Brésil	
15	albescens	NASSARIUS	Dunker, 1846	9-25	Indo-Ouest Pacifique	
16	albescens gemmuliferus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	11-25	S.Afrique-Mer Rouge-O.Oc.Indien	
17	albinus	NASSARIUS	Thiele, 1930	7-12	Ouest Australie	
18	albomaculatus	NASSARIUS	Rehder, 1980	14-17	Indo-Pacifique	
19	alfuricus	NASSARIUS	Fischer in Wanner, 1927	5-8	Philippines-Nlle Guinée-Indonésie	
20	algidus	NASSARIUS	Reeve, 1853	25	Indo-Ouest Pacifique	
21	ambiguus	PHRONTIS	Pulteney, 1799	12	Caroline du Nord - Antilles	Syn. de P.antillara
22	amboynensis	NASSARIA	Watson, 1880	15-45	Inde - Philippines	
23	analogicus	NASSARIUS	Sowerby III, 1903	7-21	Sud Afrique	Syn. de N.vinctum
24	ancillaeformis	BULLIA	E.A. Smith, 1906	20	Sud Afrique	
25	angulicostis	NASSARIUS	Pilsbry & Lowe, 1932	13	Mer de Cortèz	Syn. de N.nodicinctus
26	annabolteae	RETICUNASSA	Galindo,Kool&Dekker,2017	5-13	Madagascar	
27	annagregis	CYLLENE	Cossignani, 2014	12,5	Madagascar	
28	annulata	BULLIA	Lamarck, 1816	35-60	Sud Afrique - Mozambique	
29	anthracinus	NASSARIUS	Garrett, 1873		Fidji	
30	antillara	PHRONTIS	d'Orbigny, 1842	12	Est Floride - Brésil	
31	aoteanus	NASSARIUS	Finlay, 1927	20-37	Nouvelle Zélande	
32	arcadioi	NASSARIUS	Rolân & Fernades, 2005		Mauritanie	
33	arcularius	NASSARIUS	Linné, 1758	12-40	Indo-Ouest Pacifique	
34	arcularius plicatus	NASSARIUS	Röding, 1798	20-30	Sud Afrique-Mer Rouge-Océan Indien	
35	arcularius coronatus	NASSARIUS	Link, 1807	18-40	Indo-Pacifique	Syn. de N.arcularius
36	arcus	NASSARIUS	Cernohorsky, 1991		Nouvelle Calédonie	
37	argenteus	NASSARIUS	Martrat, 1887	4-11	Mauritanie - Sénégal	
38	armata	BUCCINANOPS	Gray, 1839	28-51	Sud Patagonie	Syn. de B. monilifera
39	armillatus	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	12-17	Philippines	
40	articulatus	PHOS	Hinds, 1844	30-46	Mer de Cortez - Pérou	
41	atlantideus	NASSARIUS	Adam & Knudsen, 1984	10	Ouest Sahara	
42	atra	TRITIA	Milaschewitch, 1916	10-25	Méditerranée - Maroc à Madère	S/e de T. neritea
43	babylonicus	PROFUNDINASSA	Watson, 1882	7-14	Indo-Ouest Pacifique	
44	badia	NASSARIUS	A.Adams, 1852	20-50	Indo-Pacifique	Syn. de N. olivaceus
45	bailyi	NASSARIUS	Pilsbry & Lowe, 1932	14	Zone Panaméenne	
46	balteata	BULLIA	Sowerby I, 1821	20-30	Sud Afrique	Forme de B.pura
47	balteata	NASSARIUS	Lischke, 1869	18-25	Océan Indien à Japon	Syn. de N. sufflatus

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
48	barcai	ADINASSA	Horro,Schönherr&Rolän,2018		Ouest Afrique	
49	bardsdelli	NASSARIUS	Ladd, 1976	25-40	Sud Est Asie- Nlle Calédonie	
50	bathyketes	ANTILLOPHOS	Watson, 1882		Philippines	
51	bayeri	ANTILLOPHOS	Petuch, 1987	15-20	Colombie (Atlantique)	
52	beatus	NASSARIUS	Gould, 1860	9-15	Philippines	
53	beauii	ANTILLOPHOS	Fischer & Bernardi, 1857	40	Yucatan - Antilles	
54	belangeri	BULLIA	Kiener, 1834	18-38	Océan Indien	Syn. de B.tranquebarica
55	bellus	NASSARIUS	Marrat, 1877	17	Réunion - Indo Ouest Pacifique	
56	bellutus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	15-20	Centre Océan Indien-Philippines	
57	bicallosus	NASSARIUS	E.A. Smith, 1876	15-30	Océan Indien - Nord Australie	
58	bifarius	NASSARIUS	Baird, 1873	10-20	Philippines	
59	bimaculosus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	10-20	Indo-Pacifique	
60	bitubercularis	NASSARIA	A.Adams, 1855	25	Philippines	
61	bombax	NASSARIA	Cernohorsky, 1981	9-18	Queensland	
62	borneensis	ANTILLOPHOS	Sowerby III, 1864	12-15	Philippines	
63	boucheti	ANTILLOPHOS	Fraussen, 2003	27	Mer de Corail	
64	boucheti	NASSARIUS	Kool, 2004	8-12	Nouvelle Calédonie	
65	brigitteae	ANTILLOPHOS	Stahlschmidt&Fraussen,2009	12-25	Philippines	
66	bronni	NASSARIUS	Philippi, 1849	20-35	Océan Indien - Ouest Pacifique	Syn. de N. coronatus
67	brunneostomus	NASSARIUS	Strearns, 1893	10-15	Californie - Ouest Mexique	
68	brunni	NASSARIUS	Adam & Knudsen, 1984	7-12	Sud et Ouest Afrique	
69	buccinoidea	BULLIA	Blanville, 1824	27-50	Océan Indien	Syn. de B. vittata
70	burchardi	TRITIA	Dunker in Philippi, 1849	8-15	Ouest Australie - Nlle Zélande	
71	caboverdensis	TRITIA	Rolan, 1986	8-18	Cap Vert	
72	cabrierensis	NASSARIUS	Fontannes, 1878	12	Ouest Sahara	
73	caelata	TRITIA	A.Adams, 1852	23-31	Japon	
74	caelolineatus	NASSARIUS	Nesbitt & Pitt, 1986	10-15	Galapagos	
75	callemoni	NASSARIA	Poppe,Tagaro&Fraus.,2008	35-45	Balut (Philippines)	
76	callosa	BULLIA	Wood, 1828	18-50	Angola - Mozambique	
77	callospira	NASSARIUS	Adams, 1852	10-15	Indo Ouest Pacifique - Réunion	
78	camelus	NASSARIUS	von Martens, 1897	7-10	Océan Indien - Philippines	
79	canaliculatus	NASSARIUS	Lamarck, 1822	20-45	Indo-Pacifique	Syn. de N.siquijorensis
80	canaliculatus	NASSARIUS	Lamarck, 1822	20-45	Indo-Pacifique	Syn. de N.siquijorensis
81	candeanus	ANTILLOPHOS	d'Orbigny, 1842	12-35	Sud Est USA - Caraïbes	
82	candei	ANTILLOPHOS	d'Orbigny, 1847	12-35	Sud Est USA - Caraïbes	Syn. de A.candeanus
83	candens	ANTILLOPHOS	d'Orbigny, 1842	12-45	Antilles	
84	candens	NASSARIUS	Hinds, 1844	12-21	Iles Marquises	
85	candidissimus	PHRONTIS	C.B.Adams, 1845	10-15	Honduras-Jamaïque-Bermudes	
86	capensis	NASSARIUS	Dunker, 1846	10-20	Sud Afrique - Réunion - Zanzibar	
87	capillaris	NASSARIUS	Watson, 1882	13	Ouest Atlantique	
88	castus	NASSARIUS	Gould, 1835	17-41	Indo-O.Pacifique-Réunion-Maurice	
89	catallus	NASSARIUS	Dall, 1908	14-24	O.Mexique - Galapagos - Pérou	
90	celebensis	NASSARIUS	Schepman, 1907	4-10	Indo Ouest Pacifique - Philippines	
91	cernohorskyi	CYLLENE	Fernandes & Rolän, 1992		Angola	
92	cernohorskyi	NASSARIUS	Kool, 2005	9	Marquises	
93	cerritensis	NASSARIUS	Arnold, 1903		Ouest Mexique	
94	chazeliei	ANTILLOPHOS	Dautzenberg, 1900	12	Colombie - Vénézuéla	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
95	cinctellus	NASSARIUS	Gould, 1850	5-8	Philippines - Taïwan	
96	cinisculus	PHRONTIS	Reeve, 1853	10-17	Caraïbes	Syn. de P.polygonata
97	cinnamomeus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	20-32	Polynésie - Philippines	
98	circumcinctus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	15	Mer Rouge-Canal de Suez-W.Israël	
99	clarus	NASSARIUS	Marrat, 1877	16-30	Océan Indien - Nord Australie	
100	clathratus	NASSARIUS	Lamarck, 1816	16-32	Océan Indien - Ouest Pacifique	Syn. de N.conoidalis
101	cochlidium	BUCCINANOPS	Dillwyn, 1817	30-112	Centre Brésil - Argentine	
102	cockburnensis	NASSARIUS	Kool & Dekker, 2006	6-10		
103	cocosensis	PHOS	Dall, 1896	50	Iles Cocos	
104	collarius	NASSARIUS	C.B.Adams, 1852	10	Guatemala - Nord Pérou - Iles Cocos	
105	compactus	NASSARIUS	Nordsieck, 1968	5-15	Méditerranée	
106	complanatus	PHRONTIS	Powys, 1835	5-15	Amérique Centrale - Pérou	
107	comptus	NASSARIUS	A.Adams, 1851	18-22	Est Afrique - Est Australie	
108	concertrica	NASSARIUS	Marrat, 1874	6-25	Nouvelle Zélande	Syn. de N. concinnus
109	concinna	CYLLENE	A.Adams, 1851	13	Japon - Réunion	
110	concinnus	NASSARIUS	Powys, 1835	6-25	Indo Ouest Pacifique - Réunion	
111	conoidalis	NASSARIUS	Deshayes, 1832	16-32	Indo-Ouest Pacifique	
112	conoidalis labordei	NASSARIUS	Mari, 1929	20-30	Sharm et Sheikh et Na'anna Bay	
113	consensus	NASSARIUS	Ravenel, 1861	8-15	Amérique Centrale - Brésil	
114	conspersus	TRITIA	Philippi, 1848	10-15	Canaries - Selvagen	
115	coppingeri	NASSARIUS	Smith, 1881	8-15	Vénézuéla	
116	coralligenus	NASSARIUS	Pallary, 1900	7-12	Maroc - Canaries - Méditerranée	
117	coriolis	NASSARIUS	Kool, 2009	15-30	Philippines	
118	corniculum	TRITIA	Olivi, 1792	10-20	Méditerranée - Ouest Afrique	
119	corniculum	TRITIA	Olivi, 1792	10-20	Méditerranée - Ouest Afrique	
120	corniculum F.bedei	TRITIA	Pallary, 1904	12	Tunisie	
121	corniculum F.fasciolatus	TRITIA	Gronovius,	10-20		
122	corollaria	NASSARIA	Fraussen, 2006	25	Mers Banda & Arufura	
123	coromandelica	NASSARIA	E.A.Smith, 1894	25-48	Somalie - Golfe du Bengale	
124	coronatum	NASSARIUS	Bruguière, 1789	20-35	Indo-Ouest Pacifique	
125	coronatus	NASSARIUS	Link, 1807	18-40	Indo-Pacifique	Syn. de N. arcularius
126	coronulus	NASSARIUS	Adams, 1852	8-15	Mer Rouge	
127	corpulentus	NASSARIUS	C.B. Adams, 1852	15-20	Ouest Mexique - Equateur	
128	corticata	HEBRA	A.Adams, 1842	12	Nouvelle Guinée - Salomon	Syn. de H.nigra
129	corticata	NASSARIUS	A.Adams, 1852	14	Indonésie à N.Australie-NlleCalédonie	Syn. de N. hansenae
130	costellifera	NASSARIUS	A.Adams, 1853	20-35	Indo-Pacifique	Syn. de N. margaritiferus
131	costulatus	TRITIA	Renieri, 1804	7-20	Méditerranée	Syn. de T.cuvieri
132	crassiusculus	NASSARIUS	Nyst, 1845	16	Océan Indien	
133	crassus	PHOS	Hinds, 1843	40-50	Mexique - Pérou	
134	crassus clarki	PHOS	Smith, 1944	38	Salvador - Pérou	
135	crebicosstatus	NASSARIUS	Schepman, 1911	4-16	Indo O. Pacifique-M.Rouge-Réunion	
136	crebilineata	NASSARIUS	Rousseau, 1854	6-25	Indo-Pacifique	Syn. de N. concinnus
137	crematus	NASSARIUS	Hinds, 1844	13-41	Sud Ouest Pacifique - Japon	
138	crenoliratus	NASSARIUS	A. Adams, 1852	12-17	Indo Ouest Pacifique	
139	crenulatus	NASSARIUS	Lamarck, 1822	15-30	Taïwan	
140	crenulicosstatus	NASSARIUS	Shuto, 1969	5-8	Philippines	
141	cumingii	NASSARIUS	Adams, 1852	16-32	Pacifique	Syn. de N.conoidalis

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
142	curta	NASSARIUS	Gould, 1850	10-15	Indo-Pacifique	Syn. de N. horridus
143	cussottii	NASSARIUS	Bozzetti, 2006	9-20	Sud Est Madagascar	
144	cuvierii	TRITIA	Payraudeau, 1826	7-20	Méditerranée - Açores	
145	cuvierii	TRITIA	Payraudeau, 1826	7-20	Méditerranée - Açores	
146	cuvierii	TRITIA	Payraudeau, 1826	7-20	Méditerranée - Açores	
147	cuvierii	TRITIA	Payraudeau, 1826	7-20	Méditerranée - Açores	
148	cuvierii	TRITIA	Payraudeau, 1826	7-20	Méditerranée - Açores	
149	cuvierii	TRITIA	Payraudeau, 1826	7-20	Méditerranée - Açores	
150	dedonderi	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	13-20	Philippines	
151	deforgesi	PHOS	Fraussen, 2003	13	Iles Chesterfield	
152	deformis	BUCCINANOPS	King, 1832	23-51	Argentine - Centre Brésil	
153	deformis F.globulosus	BUCCINANOPS	Kiener, 1834	23-70	Uruguay - Argentine	
154	dejanina	PHOS	Dall, 1919	11-35	Mer de Cortez - Panama	
155	dekkeri	NASSARIUS	Kool, 2001	10	Mer Rouge	
156	delicatus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	6-14	Indo Ouest Pacifique - Réunion	
157	denticulata	TRITIA	A.Adams, 1852	20-35	S.O.Méditerr.-Angola-C.Vert-Canaries	
158	dentifer	NASSARIUS	Powys, 1835	18-25	Panama - Chili	
159	deprinsi	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	25-30	Philippines	
160	dermestinus	NASSARIUS	Gould, 1860	10-20	W.Australie- Tasmanie à Réunion	Syn. de N. pauperus
161	deshayesianus	NASSARIUS	Issel, 1866	10-20	Mer Rouge - Golfe Persique	
162	deshayesii	NASSARIUS	Rousseau, 1854	23	Vietnam	
163	desmoulioides	NASSARIUS	Sowerby, 1903	11-30	Ouest et Sud Afrique	
164	desnoyersi	CYLLENE	Basterot, 1825	12-19	Ouest Afrique	
165	digitalis	BULLIA	Dillwyn, 1817	25-55	Sud Afrique	
166	diluta	BULLIA	Krauss, 1848	17-32	Sud Afrique - Mozambique	
167	distortus	NASSARIUS	Adams, 1852	20-35	Indo Ouest Pacifique	
168	donovani	CYCLOPE	Risso, 1826	8-10	Méditerranée-N.E.Atlantique	
169	donovani	CYCLOPE	Risso, 1826	8-10	Méditerranée-N.E.Atlantique	
170	donovani	CYCLOPE	Risso, 1826	8-10	Méditerranée-N.E.Atlantique	
171	donovania	TRITIA	Risso, 1826	5-12	Méditerranée	Syn. de N.pellucida
172	dorri	NASSADONTA	Wattebled, 1886	10-17	Vietnam	
173	dorsatus	NASSARIUS	Röding, 1798	20-45	Ouest Pacifique	
174	duartei	BUCCINANOPS	Klappenbach, 1961	24-30	Sud Brésil - Argentine	
175	dumelis	PHOS	Philippi, 1845	15	Marquises	
176	durianoides	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	13-25	Philippines	
177	echinatus	NASSARIUS	Adams, 1852	10-20	Indo-Pacifique - Réunion	
178	edwardsi	NASSARIUS	Fischer, 1882	8-15	Est et Centre Méditerranée	
179	elatus	NASSARIUS	Gould, 1845	10-20	Sud à Ouest Afrique-Canaries-Portugal	
180	elatus Cf.	NASSARIUS	Gould, 1845	10-20	Guinée Bissau	
181	elegans	ANTILLOPHOS	Guppy, 1866	10-21	Sud Est USA - Colombie - Vénézuéla	
182	elegans	NASSARIUS	Kiener, 1834	16	Afrique du Sud	Syn. de crassiusculus
183	elegantissimus	ANTILLOPHOS	Hayashi & Habe, 1965	16-26	Sud Japon - Philippines	
184	elegantissimus	NASSARIUS	Shuto, 1969	10-15	Océan Indien - Philippines	
185	ellana	TRITIA	Iredale, 1936	8-15	S.Queensland à Nlles Galles du Sud	Syn. de T.burchardi
186	elongata	TRITIA	Bucquoy, Dautz. & Dolfuss, 1882	13		
187	enzoii	NASSARIUS	Bozzetti, 2007	7-14	Sud Madagascar	
188	ephamila	TRITIA	Watson, 1882	11-19	Nlles Galles du Sud - Nlle Zélande	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
189	erythraea	RETICUNASSA	Issel, 1869	4-9	Mer Rouge	
190	esctilbus	NASSARIUS	Melvill & Standen, 1896	5-11	Mer Rouge - Pacifique	
191	euglyptus	NASSARIUS	Sowerby, 1914	15-41	Nouvelle Guinée - Philippines	
192	eusulcatus	NASSARIUS	Sowerby III, 1902	10-20	Sud Afrique	
193	excellens	NASSARIUS	Kuroda et Habe, 1961	15-17	Philippines - Est Mer de Chine	Forme de N. comptus
194	exilis	NASSARIUS	Powys, 1835	15	Ouest Panama - Nord Pérou	
195	eximius	NASSARIUS	H.Adams, 1872	4-8	Ouest Pacifique	
196	exquisita	NASSARIA	Fraussen & Poppe, 2007	29-41	Philippines	
197	exsarcus	NASSARIUS	Dall, 1906	3-10	Galapagos	
198	fenistratus	NASSARIUS	Marrat, 1877	10-20	O. Océan Indien-M.Rouge-G.Persique	
199	fenwicki	NASSARIUS	Kilburn, 1972	20-34	Sud Afrique	
200	ferrussaci	TRITIA	Payraudeau, 1826	7-20	Crête	Syn. de N. cuvieri
201	festivus	NASSARIUS	Powys, 1835	10-20	Japon - Chine	
202	fibula	NASSARIA	Fraussen&Stahlschmidt,2008	25	Est Mer de Chine	
203	filmerae	NASSARIUS	Sowerby III, 1900	6-25	Sud Afrique - Mozambique	
204	filosus	NASSARIUS	Reeve, 1853	14-26	Afrique du Sud	S.de reeveanus
205	fissilabris	NASSARIUS	A.Adams, 1852	10-20	Mer Rouge	15mm - 10mm
206	formosus	NASSARIUS	Turton, 1932	8	Afrique du Sud	
207	fossatus	NASSARIUS	Gould, 1849	35-50	Nord Ouest Amérique	
208	foveolatus	NASSARIUS	Dunker, 1847	15	Océan Indien - Malaisie	
209	fraterculus	NASSARIUS	Dunker, 1860	5-15	Japon - Chine - Corée	
210	fraterculus F.hypolia	NASSARIUS	Pilsbry, 1895	12	Nord Japon	
211	fraudator	NASSARIUS	Cernohorsky, 1980	12-20	Nouvelle Guinée-Australie-Fidji	
212	fraudulentus	NASSARIUS	Marrat, 1877	12-20	Philippines	
213	fraudulentus	NASSARIUS	Marrat, 1877	12-20	Philippines	
214	frausseni	TOMLINIA	Tach, 2014	30-40	Vietnam	
215	frederici	NASSARIUS	Melvill & Standen, 1901	20-30	Mer Rouge	S/e de N. reticulatus
216	fretorum	NASSARIUS	Melvill et Standen, 1899	8-12	Centre Indo-Ouest Pacifique	
217	frigens	TRITIA	von Martens, 1878	15	Maroc - Angola	
218	fusca	NAYTIA	Craven, 1822	16-34	Angola	
219	fuscata	CYLLENE	A.Adams, 1851	13	Indo-Pacifique	
220	fuscescens	NASSARIUS	Dautzenberg, 1912		Namibie	
221	fuscolineatus	NASSARIUS	E.A.Smith, 1875	5-33	Philippines - Japon	
222	gallegosi	NASSARIUS	Strong et Hertlein, 1937	21	Ouest Mexique	
223	garuda	NASSARIUS	Kool, 2007	21	Tanimbar (Indonésie)	
224	gaudens	PHOS	Hinds, 1844	25	Mer de Cortez - Equateur	
225	gaudiosus	NASSARIUS	Hinds, 1844	15-29	Est Afrique - Indo-Pacifique	
226	gaudiosusF.mucronatus	NASSARIUS	A.Adams, 1851	18-24	Réunion - Océan Indien	
227	gayi	NASSARIUS	Kiener, 1834	14-17	Pérou - Détroit de Magellan	
228	gemmaulatum	NASSARIUS	Lamarck, 1822	16-32	Indo-Pacifique	Syn. de N.conoidalis
229	gemmaulifer	ANTILLOPHOS	Kilburn, 2000	20-30	Mozambique	
230	gemmauliferus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	15-20	Sud Afrique-Réunion-Maurice	
231	gemmulosus	NASSARIUS	C.B.Adams, 1852	6	Amérique du Sud	
232	gibbosuloidea	NASSARIUS	Habe & Kosuge, 1966	10-20	Sud Ouest Pacifique	Syn. de N. globosus
233	gibbosulus	NASSARIUS	Linné, 1758	15-20	Est Méditerranée	
234	gibbosulus	NASSARIUS	Linné, 1758	15-20	Est Méditerranée	
235	gibbosulus	NASSARIUS	Linné, 1758	15-20	Est Méditerranée	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
236	glabrata	CYLLENE	A.Adams, 1851	10-25	Indo Ouest Pacifique	Syn. de C.pulchella
237	glabrata	NAYTIA	Sowerby II, 1842	7-12	Sénégal - Cameroun	
238	glabrus	NASSARIUS	Zhang & Zhang, 2014	10-19	Sud et Est Mer de Chine	
239	glans	NASSARIUS	Liné, 1758	15-50	Indo-Pacifique	
240	glans F.nipponensis	NASSARIUS	Kuroda & Habe, 1971	40	Sud Japon	
241	glans particeps	NASSARIUS	Hedley, 1915	13-35	Nouvelles Galles du Sud-Nlle Zélande	
242	globulosa	BULLIA	Kiener, 1834	40	Sud Brésil - Argentine	
243	globus	NASSARIUS	Quoy et Gaimard, 1833	10-28	Ouest Pacifique - Salomon	
244	goliath	RETICUNASSA	Galindo,Kool&Dekker,2017	15	Nouvelle Calédonie	
245	goreensis	TRITIA	von Maltzan, 1884	7-12	Sénégal - Ouest Afrique	
246	gracilis	NASSARIA	Sowerby III, 1902	14-31	Mozambique-Madagascar-Sud Afrique	
247	gradatum	BUCCINANOPS	Deshayes, 1844	30-112	Patagonie	Syn. de B.cochlidium
248	grana	TRITIA	Lamarck, 1822	9-14	Ouest Méditerranée - Sénégal	
249	graniferus	NASSARIUS	Kiener, 1834	15-18	Indo Ouest Pacifique - Réunion	
250	granulosa	NAYTIA	Lamarck, 1822	16-34	Ouest Afrique - Angola	
251	granum	TRITIA	Lamarck, 1822	10-15	Ouest Méditerranée	
252	graphiterus	NASSARIUS	Hombron & Jacquinot, 1848	20-25	Philippines - Est Mer de Chine	
253	grateloupianus	ANTILLOPHOS	Petit de la Saussaye, 1853	19-27	Sénégal - Ouest Afrique	
254	grayi	BULLIA	Reeve, 1846	30-75	Océan Indien	Syn. de B. mauritiana
255	grayi	CYLLENE	Reeve, 1846	7-20	Mer Rouge - Somalie	
256	gregarius	NASSARIUS	Grabau & King, 1928	5-8	Chine	
257	gruneri	NASSARIUS	Dunker, 1846	18-20	Ouest Pacifique - Indonésie	
258	gruveli	BULLIA	Dautzenberg, 1910	17	Mauritanie	
259	guaymarensis	NASSARIUS	Pilsbry & Lowe, 1932	15-20	Mexique - Pérou	
260	guaymasensis	NASSARIUS	Pilsbry et Lowe, 1932	15-20	Mexique à Pérou	
261	gyroscopoides	NASSARIA	Fraussen & Poppe, 2007	23-35	Philippines	
262	haldemani	NASSARIUS	Dunker, 1847	8-30	Philippines	
263	hanraveni	NASSARIUS	Kool & Dekker, 2006	4,5-7	Bornéo - Java	
264	hansenae	NASSARIUS	Kool, 1996	14	Indonésie-N.E.Australie-Nlle Calédonie	
265	harryleei	NASSARIUS	Garcia, 2001	4	Panama (Pacifique)	
266	hastilis	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	11-20	Philippines	
267	helenae	CLEA	von dem Busch, 1847	15	Philippines - Sud Est Asie	
268	herosae	NASSARIUS	Kool, 2005	8-10	Nouvelle Calédonie - Marquises	
269	heyneimanni	TRITIA	von Maltzan, 1884	6-14	Sud Espagne - Sénégal	
270	hidalgoi	CLEA	Crosse, 1886	13	Balicasag (Philippines)	
271	himeroessus	NASSARIUS	Melville, 1903	7	Est Afrique - Philippines	
272	hirasei	PHOS	Sowerby III, 1913	19-40	Sud Japon-Philippines-Nlle Calédonie	
273	hirasei	ZEUXIS	Kuroda & Habe, 1952	20-25	Mer de Chine	
274	hirtus	NASSARIUS	Kiener, 1834	20-28	Polynésie - Hawaï	
275	horridus	NASSARIUS	Dunker, 1847	8-15	Indo-Ouest Pacifique	
276	hotessierianus	PHRONTIS	d'Orbigny, 1845	8-10	Caraïbes	
277	houbricki	NASSARIUS	Kool & Galindo, 2014	22	Nouvelle Guinée - Salomon	
278	howardae	NASSARIUS	Chace, 1858	25	Californie	
279	idyllium	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	18-23	Philippines	
280	idyllius	NASSARIUS	Melville & Standen, 1901	5	Indo Ouest Pacifique	
281	incisa	NASSARIA	Fraussen, 2006	43		
282	incrassata	TRITIA	Ström, 1768	8-17	Norvège à Méditerranée - Islande	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
283	incrassata	TRITIA	Ström, 1768	8-17	Norvège à Méditerranée - Islande	
284	incrassata	TRITIA	Ström, 1768	8-17	Norvège à Méditerranée - Islande	
285	incrassata	TRITIA	Ström, 1768	8-17	Norvège à Méditerranée - Islande	
286	incrassata	TRITIA	Ström, 1768	8-17	Norvège à Méditerranée - Islande	
287	incrassata Cf.	TRITIA	Ström, 1768	8-17	Monténégro	
288	indusindica	BULLIA	Melvill, 1898	14-20	Pakistan	
289	insculptus	NASSARIUS	Carpenter, 1864	15-20	Californie	
290	intactus	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	17-25	Philippines	
291	intrudens	RETICUNASSA	Galindo, Kool & Dekker, 2017	8	Nouvelle Calédonie	
292	iodes	NASSARIUS	Dall, 1917	6-12	Ouest Mexique	
293	ischnus	NASSARIUS	Melvill, 1899	10	Golfe Persique - Centre Inde	
294	jacksonianus	NASSARIUS	Quoy & Gaimard, 1833	15	Océan Indien - Thaïlande	
295	jacobsonianus	NASSARIUS			Océan Indien	
296	jeanmartini	RETICUNASSA	Kool & Dekker, 2006	5-8	Maurice - Réunion - Chine	
297	johni	NAYTIA	Monterosato, 1889	4-12	Mer d'Alboran	
298	johni F.dakarensis	NAYTIA	Fischer, Piette & Nicklès, 1946	5	Sénégal	
299	jonasii	NASSARIUS	Dunker, 1846	9-14	Sud Queensland - Sud Australie	
300	karinae	PHRONTIS	Nowell-Usticke, 1971	5-10	Costa Rica - Nord Est Brésil	
301	kieneri	NASSARIUS	Deshayes, 1863	12-30	Indo-Pacifique	Syn. de N. bourbonensis
302	kochianus	NASSARIUS	Dunker, 1846	7-15	Sud Afrique	
303	kooli	NASSARIUS	Dekker & Dekker, 2009	20-27	Philippines	
304	kraussianus	NASSARIUS	Dunker, 1848	5-10	Namibie - Mozambique - Réunion	
305	kurrachensis	BULLIA	Angas, 1877	30-50	Pakistan	
306	labiatus	NASSARIUS	Adams, 1853	10-15	Malaisie - Fidji	
307	lactea	CYLLENE	Adams & Angas, 1864	15	Nouvelles Galles du Sud	
308	laevigatus	PHOS	A. Adams, 1851	43	Galapagos	
309	laevis	ANTILLOPHOS	Kuroda & Habe, 1961	15-30	Sud Japon - Philippines	
310	laevisissima	BULLIA	Gmelin, 1791	35-67	Sud Afrique	
311	lamarcki	CYLLENE	Cernohorsky, 1975	10-17	Gambie - Angola	
312	lamarckii	BUCCINANOPS	Kiener, 1834	30-112	Argentine	Syn. de B. cochlidium
313	lavanonoensis	NASSARIUS	Bozzetti, 2006	11-15	Sud Madagascar	
314	lawsonarum	NASSARIUS	Kilburn, 2000	10-15	Sud Afrique - Mozambique	
315	leptospira	NASSARIUS	A. Adams, 1852	15-20	Taiwan	Syn. de N. bellulus
316	liberiensis	NASSARIUS	Knudsen, 1956	7-9	Gambie - Guinée	
317	lima	TRITIA	Dillwyn, 1817	9-25	N.E. Atlantique - Méditerranée	
318	limacinus	NASSARIUS	Dall, 1917	7-15	Californie - Equateur	
319	limatus	NASSARIUS	Deshayes, 1944	20-35	Méditerranée	
320	limnaeiformis	TELASCO	Dunker, 1847	20-25	Indonésie - Philippines	
321	linata	TRITIA	Chemnitz, 1795	9-35	Méditerranée	Syn. de T. lima
322	livescens	NASSARIUS	Philippi, 1848	12-30	Japon - Indonésie	
323	livescens	NASSARIUS	Philippi, 1848	12-30	Japon - Indonésie	
324	livida	BULLIA	Reeve, 1846	25-50	Océan Indien	
325	lochi	NASSARIUS	Kool, 1996	10-25	Philippines - Queensland	
326	loui	NASSARIUS	Pallary, 1912	6-15	Méditerranée	
327	loui	NASSARIUS	Pallary, 1912	6-15	Méditerranée	
328	loui	NASSARIUS	Pallary, 1912	6-15	Méditerranée	
329	loui	NASSARIUS	Pallary, 1912	6-15	Méditerranée	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
330	lucubratonis	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	13-18	Philippines	
331	luridus	NASSARIUS	Gould, 1850	10-25	Pacifique	Syn. de N.graphiterus
332	luteolus	NASSARIUS	Smith, 1879	7	Japon	
333	luteostoma	PHRONTIS	Broderip et Sowerby, 1829	20-25	Ouest Mexique - Pérou	
334	lyrata	CYLLENE	Lamarck, 1822	12-18	Méditerranée - Ouest Afrique	Forme de C.lamarckii
335	maccauslandi	NASSARIUS	Cernohorsky, 1984	6	Fidji	
336	macrocephalus	NASSARIUS	Schepman, 1911	5	Indo Ouest Pacifique	
337	macrodon recidivus	NASSARIUS	von Martens, 1876	17	Ouest Méditerranée - Atlantique	
338	magnifica	MICROFUSUS	Lischke, 1871	35-50	Japon	
339	magnifica	NASSARIUS	Lischke, 1871	21-55	Sud Japon - Taïwan	
340	magnifica F.kira	MICROFUSUS	Habe, 1961	40-48	Indo-Pacifique	
341	magnifica F.lischkelei	MICROFUSUS	Kuroda in Makiyama, 1927	18-50	Sud Japon	
342	makiyama	ANTILLOPHOS	Kuroda, 1961	26-35	Sud Japon - Philippines	
343	mammiliferus	NASSARIUS	Melvill, 1897	9	Oman	
344	mangeloides	NASSARIUS	Reeve, 1853	9-14	Sud Queensland - Sud Australie	Syn. de N.jonassii
345	mangkalihatensis	NASSARIUS	Beats, 1941	4-6	Nord Est Bornéo	
346	margaritifera	NASSARIUS	Dunker, 1846	20-35	Indo-Pacifique	
347	marmoreus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	15-30	Oman - Nord Ouest Océan Indien	
348	marrati	NASSARIUS	Smith, 1870	16-21	Réunion-Nlle Calédonie-Philippines	Forme de N.reeveanus
349	martinegi	NASSARIUS	Kool & Galindo, 2014	19	Nouvelle Calédonie	
350	mauritiana	BULLIA	Gray, 1839	30-75	Océan Indien	
351	megalocalus	NASSARIUS	Adam & Knudsen, 1984	10	Namibie	
352	melaniodes	NASSARIUS	Reeve, 1853	35	Ouest Pacifique - Queensland	
353	melanoides	BULLIA	Deshayes, 1832	16-28	Sri Lanka - Golfe Persique	
354	mendicus	NASSARIUS	Gould, 1849	13-25	Nord Ouest Amérique	
355	mendicus F.cooperi	NASSARIUS	Forbes, 1850	13-25	Californie - Mexique	
356	micans	NASSARIUS	A.Adams, 1851	18-35	Philippines - Indonésie	
357	microstomus	NASSARIUS	Pease, 1860	7	Hawaï	
358	miculus	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	11	Philippines	
359	miga	TRITIA	Brugière, 1792	12-20	Afrique de l'Ouest	
360	mirabilis	NASSARIUS	Bozzetti, 2007	9-13	Sud Madagascar	
361	miran	DORSANUM	Brugière, 1789	20-30	Maroc - Sénégal	
362	mirepicta	BULLIA	Bozzetti, 2007	8-20	Centre Madagascar	
363	miramae	NASSARIA	Dell, 1967	50	Kermadec - Philippines	
364	miser	NASSARIUS	Dall, 1908	10-15	Ouest Mexique - Panama	
365	mitralis	NASSARIUS	Adams, 1852	20-50	Indo Ouest Pacifique	Syn. de N.oloivaceus
366	mobilis	NASSARIUS	Hedley & May, 1908	8	Nouvelles Galles du Sud	
367	mobilis F.costata	NASSARIUS	Hedley & May, 1908	8	Nouvelles Galles du Sud	
368	moestus	NASSARIUS	Hinds, 1844	5-15	Mer de Cortès-Panama-Fidji	
369	moniliferum	DORSANUM	Valenciennes, 1834	28-51	Centre Brésil - Argentine	
370	monilis	NASSARIUS	Kiener, 1834	18-35	Indo Ouest Pacifique	Syn. de N.distortus
371	monsecourorum	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	13-25	Japon - Philippines	
372	moosai	NASSARIA	Fraussen, 2006	30-35	Mers Banda & Arufura	
373	mozambicensis	BULLIA	Smith, 1878	30-40	Sud Est Afrique	
374	muelleri	NASSARIUS	von Maltzan, 1884	10-16	Ouest Afrique	
375	muiri	NASSARIUS	Barnard, 1959	8-10	Sud Afrique	
376	multicostatus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	13-15	Nouvelle Guinée - Philippines	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
377	multigranosus	NASSARIUS	Dunker, 1847	6-20	Japon - Philippines	
378	multipunctatus	NASSARIUS	Schepman, 1911	10-21	Réunion-Philippines-Indonsie	
379	muriculatus	PHOS	Gould in Sowerby II, 1859	25-35	Japon - Australie - Indonésie	
380	mutabilis	TRIIA	Linné, 1758	15-30	Méditerranée - Ouest Afrique	
381	mutabilis	TRITIA	Linné, 1758	15-30	Méditerranée - Ouest Afrique	
382	mutabilis	TRITIA	Linné, 1758	15-30	Méditerranée - Ouest Afrique	
383	mutabilis	TRITIA	Linné, 1758	15-30	Méditerranée - Ouest Afrique	
384	myristicatus	NASSARIUS	Hinds, 1844	12-32	Ouest Amérique Centrale	
385	nana	DEMOULIA	Toumouër, 1874	5		
386	nanhaiensis	NASSARIUS	Zhang, 2013	16-23	Sud et Est Mer de Chine	
387	nassiformis	NASSARIUS	Lesson, 1842		Ouest Panama	Syn. de N.corpulentus
388	natalensis	BULLIA	Krauss, 1848	20-60	Sud Afrique - Mozambique	
389	natalensis	NASSARIUS	Smith, 1903	10-20	Sud Afrique - Mozambique	
390	naucratoros	ANTILLOPHOS	Watson, 1882	31	Australie - Indo Ouest Pacifique	
391	nebulonis	NASSARIA	Fraussen,Dharma&Stah.,2009	22	Java	
392	neoproductus	NASSARIUS	Kool & Dekker, 2007	7-14	Est Afrique - Inde	
393	neritea	CYCLOPE	Linné, 1758	10-25	Sud Ouest Europe	
394	neritea atra	CYCLOPE	Milaschewitch, 1916	10-25	Méditerranée - Madère à Maroc	Syn. de T.neritea
395	neritea F.westerlundi	CYCLOPE	Brusina, 1900	10	Est Méditerranée	
396	nigellus	NASSARIUS	Reeve, 1854	5-16	Queensland - Tasmanie	
397	nigra	HEBRA	Hombron & Jacquinot, 1854	12	Nouvelle Guinée - Salomon	
398	nigrolinatus	ANTILLOPHOS	Habe, 1961	14-23	Sud Japon - Philippines	
399	nitens	ANTILLOPHOS	Sowerby III, 1901	12	Philippines - Indonésie	
400	nitidus	NASSARIUS	Jeffreys, 1867	24-33	Ouest Méditerranée	Syn. de N. reticulatus
401	niveus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	15	Angola - Sud Afrique	
402	nodicinctus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	13	Galapagos - Costa Rica	
403	nodiferus	NASSARIUS	Powis, 1835	17-41	Inde à Indonésie - Japon	Syn. de N.castus
404	nodulosus	NASSARIUS	Marrat, 1873		Mer Rouge - Est Océan Indien	
405	noguchii	NASSARIUS	Habe, 1958	5-15	Japon - Philippines	
406	novaehollandiae	NASSARIUS	Reeve, 1845	17	Réunion	
407	novaezelandiae	NASSARIUS	Reeve, 1854	15	Indo Ouest Pacifique	
408	nuceus	NASSARIUS	Pease, 1869	10		
409	nucleolus	NASSARIUS	Philippi, 1846	11	Galapagos	
410	obliqua	CYLLENE	Kiener, 1849	9-13	Congo - Gambie	
411	oblonga	CYLLENE	Schepman, 1911	10-18	Nouvelle Guinée - Philippines	
412	obseleta	TRITIA	Say, 1822	15-38	Nord Est Amérique	
413	obtusata	DEMOULIA	Link, 1807	17-28	Ouest Afrique	
414	ocellatus	NASSARIUS	Kool & Galindo, 2014		Philippines	
415	olivaceus	NASSARIUS	Bruguière, 1789	15-50	Indo Ouest Pacifique	
416	olomea	NASSARIUS	Kay, 1979		Hawaï	
417	onchodes	NASSARIUS	Dall, 1917	6	Baie de Californie - Panama	
418	oneratus	NASSARIUS	Deshayes, 1863	10-20	Réunion - Indo-Pacifique	
419	opimus	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	12-20	Philippines	
420	optimus	NASSARIUS	Sowerby III, 1903	20-30	Philippines-N.Australie-Nlle Calédonie	
421	osculata	BULLIA	Sowerby III, 1900	8-20	Sud Afrique - Mozambique	
422	oteruimmeri	HEBRA	Preston, 1907	13	Fidji - Salomon - Nord Queensland	
423	othaeitensis	BULLIA	Bruguière, 1789	40-50	Oman - Pakistan	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
424	ovoidea	TRITIA	Locard, 1886	20	Nord Ouest Espagne	
425	ovoidea	TRITIA	Locard, 1886	7-20	N.O. Esapgne - Mer d'Alboran	S/e de N. cabrierensis
426	owenii	CYLLENE	Gray in Griffith&Pidgeon,1834	7-15	Ouest Afrique	
427	oxyglyptus	ANTILLOPHOS	Dall & Simpson, 1901	10-18	Caraiïbes - Panama	
428	pachychilus	NASSARIUS	von. Maltzan, 1884	11-20	Sénégal - Angola	
429	pagoda	PHRONTIS	Reeve, 1844	15-27	Baie de Californie-Equateur-O.Mexique	
430	gallaryana	TRITIA	Aissaoui,Galindo&.,2017	12	Tunisie	
431	paolomeli	NASSARIUS	Cossignani, 2018	22	Tuléar (Madagascar)	
432	papillosus	NASSARIUS	Linné, 1758	30-52	Indo-Pacifique - Réunion	
433	paroula	CYLLENE	Bozzetti, 2014	11-14	Madagascar	
434	parrulai	ADINASSA	Horro,Schönherr&Rolän,2018	35	Angola	
435	particeps	NASSARIUS	Hedley, 1915	13-35	Nouvelles Galles du Sud	S/e de N. glans
436	paucicostatus	NASSARIUS	Marrat, 1877	12	Floride - Mexique - Bahamas	
437	pauper	RETICUNASSA	Gould, 1850	6-10	Madagascar	
438	pauperatus	NASSARIUS	Lamarck, 1822	20-25	Sud Australie	
439	pauperus	NASSARIUS	Gould, 1850	6-20	Indo-Pacifique	
440	paytensis	BUCCINANOPS	Kiener, 1834	35-80	Argentine - Chili	
441	pellucida	TRITIA	Risso, 1826	5-10	Méditerranée	
442	perideris	TRAJANA	Dall, 1910	18-30	Mer de Cortez	
443	peritrema	NASSARIUS	Tenison-Woods, 1880	5-16	Nouvelles Galles du Sud	Syn. de N.nigellus
444	perlata	NASSARIA	Poppe & Fraussen, 2004	23-32	Philippines	
445	perlucida	BULLIA	Bozzetti, 2014	20	Madagascar	
446	pernititus	NASSARIUS	Dall, 1889	18	Barbade - Est Brésil	
447	perpinguis	NASSARIUS	Hinds, 1844	15-25	Baie de Californie - Mexique	
448	persica	BULLIA	Smith, 1878	20-30	Golfe Persique	
449	persicus	NASSARIUS	von Martens, 1874		Golfe Persique - Pakistan	
450	pfeifferi	TRITIA	Philippi, 1844	9-19	Nord Espagne - Mauritiqnie	
451	pilata	NASSARIUS	Hedley, 1915	5-7	Philippines	Forme de N. pauperus
452	pinguis	DEMOULIA	A.Adams, 1851	15-20	Ouest Afrique - Gibraltar	Syn. de D. obtusata
453	plebejus	NASSARIUS	Thiele, 1925	5-10	Sud Afrique	
454	plicatellus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	15	Gabon - Sud Afrique	Syn. de N.niveus
455	polygonatus	PHRONTIS	Lamarck, 1822	10-17	Est Floride - Brésil	S/e de N.vibex
456	poppeorum	RETICUNASSA	Galindo,Kool&Dekker,2017	6-12	Vanuatu - Fidji	
457	poupini	NASSARIUS	Cernohorsky, 1992	26	Iles Société	
458	praematurus	NASSARIUS	Kuroda & Habe, 1952		Singapour	
459	priscardi	NAYTIA	Bozzetti, 2006	16	Madagascar	
460	prismaticus	TRITIA	Brocchi, 1814	20-35	Méditerranée à Canaries	Syn. de N.denticulata
461	problematica	NASSARIA	Iredale, 1936	18-40	Nouvelles Galles du Sud-Taiwan	
462	protrusidens	NASSARIUS	Melvil, 1888	18	Réunion - Philippines	
463	pseudoconcinus	NASSARIUS	E.A.Smith, 1895		Mer Rouge	
464	pulchella	CYLLENE	Adams et Reeve, 1850	10-25	Indo Ouest Pacifique	
465	pullus	NASSARIUS	Linné, 1758	10-25	Indo-Pacifique	
466	pullus	NASSARIUS	Linné, 1758	10-25	Indo-Pacifique	
467	pulvinaris	NASSARIUS	von Martens, 1881		Mindanao	
468	pumilio	NASSARIUS	E.A.Smith, 1872	4	Ouest Afrique	
469	punctatus	NASSARIUS	A.Adams, 1851	10-25	Réunion	Syn. de N. gaudiosus
470	pupinoides	NASSARIUS	Reeve, 1853	10	Philippines-Indonésie-Salomon	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
471	pura	BULLIA	Melvill, 1885	12-35	Sud Afrique	
472	pusilla	NASSARIA	Röding, 1798	13-45	S. et S.E.Asie - Mozambique	
473	pygmaeus	TRITIA	Lamarck, 1822	5-10	Norvège à Ouest Méditerranée	
474	pygmaeus	TRITIA	Lamarck, 1822	5-10	Norvège à Ouest Méditerranée	
475	pygmaeus	TRITIA	Lamarck, 1822	5-10	Norvège à Ouest Méditerranée	
476	pygmaeus	TRITIA	Lamarck, 1822	5-10	Norvège à Ouest Méditerranée	
477	pyladeum	ANTILLOPHOS	Kato, 1995	14-25	Japon - Philippines	
478	pyramidalis	NASSARIUS	Adams, 1852	15-21	Sud Afrique	
479	pyrrhus	NASSARIUS	Menke, 1843	14-22	Sud Australie	
480	quadrasi	NASSARIUS	Hidalgo, 1904	11-18	Indo Ouest Pacifique - Réunion	
481	quantulus	NASSARIUS	Gould, 1860	10	Afrique du Sud	
482	radians	NASSARIUS	Kool & Galindo, 2014	19	Vanuatu	
483	rapulum	TOMLINIA	Reeve, 1846	30-50	Vietnam - Indonésie	
484	recidivus	NASSARIUS	von Martens, 1876	17	Ouest Méditerranée - Atlantique	S/e de N. macrodon
485	recurva	NASSARIA	Sowerby II, 1859	27-35	Sri Lanka - Philippines	
486	reeveanus	NASSARIUS	Dunker, 1847	14-26	Indo Ouest Pacifique	
487	reeveanus	NASSARIUS	Dunker, 1847	14-26	Indo-Ouest Pacifique	Syn. de N. gaudiosus
488	reeveanus F.luctuosa	NASSARIUS	A.Adams, 1852	14-26	Philippines	
489	reeveanus punctatus	NASSARIUS	Reeve, 1852	16	Philippines	
490	rehderi	NASSARIUS	Cernohorsky, 1980	6-7	Polynésie - Iles Cook	
491	retecosa	NASSARIUS	A.Adams, 1852	9-25	Réunion - Philippines	F. de N. albescens
492	retecosus	ANTILLOPHOS	Hinds, 1844		Océan Indien	
493	reticulatus	TRITIA	Linné, 1758	20-35	Ouest Europe - Méditerranée	
494	reticulatus	TRITIA	Linné, 1758	20-35	Ouest Europe - Méditerranée	
495	reticulatus	TRITIA	Linné, 1758	20-35	Ouest Europe - Méditerranée	
496	reticulatus	TRITIA	Linné, 1758	20-35	Ouest Europe - Méditerranée	
497	reticulatus	TRITIA	Linné, 1758	20-35	Ouest Europe - Méditerranée	
498	reticulatus mamillatus	TRITIA	Risso, 1826	20-30	Ouest Europe	
499	reticulatus frederici	TRITIA	Melvill & Standen, 1901	20-30	Mer Rouge	
500	retusa	DEMOULIA	Lamarck, 1816	17-27	Sud Afrique - Mozambique	Syn. de D.ventricosa
501	reunionensis	NASSARIUS	Cernohorsky, 1988	19-25	Réunion	
502	rhodostoma	BULLIA	Gray, 1847	20-50	Sud Afrique	
503	richeri	NASSARIUS	Cernohorsky, 1992	13	Nouvelle Calédonie	
504	robustus	NASSARIUS	Monterosato, 1890	10-30	Centre Méditerranée - Nord Atlantique	
505	rodgersi	BULLIA	Smythe, 1981	11-23	Mer Rouge	
506	roissy	NASSARIUS	Deshayes in Bélanger, 1832	15	Océan Indien	
507	roseae	NASSARIUS	Cossignani, 2017	12	Nouvelle Calédonie	
508	roseatus	PHOS	Hinds, 1844	24-40	Indo-Pacifique	
509	rotundus	RETICUNASSA	Melvill & Standen, 1896	7	Loyauté - Fidji - Détroit de Torrès	
510	royana	CYLLENE	Iredale, 1924	15	Nouvelles Galles du Sud	
511	rubrolineata	CYLLENE	Sowerby, 1870	10-17	Est Mer de Chine - Philippines	
512	rufocinctus	ANTILLOPHOS	A.Adams, 1851	20	Philippines	
513	rufula	NASSARIUS	Kiener, 1834	13-35	Ouest Australie	Syn. de N. particeps
514	rutilans	NASSARIUS	Reeve, 1853	15-45	Australie	Syn. de N.dorsatus
515	samiae	NASSARIUS	Kool, 2006	20	Philippines	
516	scabriusculus	NASSARIUS	Powys, 1835	10-18	Nicaragua - Panama (Pacifique)	
517	scalaris	NASSARIUS	Adams, 1852	30-35	Vietnam	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
518	scissuratus	NASSARIUS	Dall, 1889	9-15	Caraïbes	
519	scitamentus	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	15	Philippines	
520	scopularcus	NASSARIUS	Barnard, 1959	10-20	Sud Afrique	Forme de N.niveus
521	sculptilis	PHOS	Watson, 1886	20	Indo Ouest Pacifique	
522	semigranosum	NASSARIUS	Dunker, 1846	5-16	Nlles Galles du Sud à S.Australie	Syn. de N.nigellus
523	semiplica	BULLIA	Griffith & Pidgeon, 1834		Mer Rouge	
524	semistriata	NASSA	Brocchi, 1814	15-25	Méditerranée	
525	semisulcatus	NASSARIUS	Hombron & Jacquinot, 1848	13-20	Indo Ouest Pacifique - Salomon	
526	sendersi	BULLIA	Kilburn, 1978	20-35	Kenya	
527	senegalensis	TRITIA	von Maltzan, 1884	6-11	Ouest Afrique	
528	senticosus	PHOS	Linné, 1758	25-50	Seychelles - Nouvelle Calédonie	
529	sesamus	NASSARIUS	Marrat, 1877	10-14	Afrique de l'Ouest	
530	shacklelordi	NASSARIUS	Melville & Standen, 1902	5-15	Indo-Pacifique	Syn. de N. lochi
531	shaskyi	NASSARIUS	Lean, 1970	20-25	Galapagos - Ouest Mexique	
532	sibogae	CYLLENE	Schepman, 1911	13-23	Centre Indo Ouest Pacifique	
533	signatus	NASSARIUS	Dunker, 1847	7-15	Afrique du Sud	Syn. de N. kochianus
534	signatus	NASSARIUS	Dunker, 1847	7-15	Afrique du Sud	Syn. de N. kochianus
535	silvardi	NASSARIUS	Kool & Dekker, 2006	4-8	Indonésie - Hawaï	
536	similis	BULLIA	Sowerby III, 1897	20-40	Sud Afrique	
537	simoni	RETICUNASSA	Kool & Dekker, 2007	5-12	Mer Rouge - Océan Indien	
538	simplex	NASSARIUS	Smith, 1880	12	Argentine	
539	sinusigerus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	6-12	Ouest Océan Indien - Centre Pacifique	
540	siquijorensis	NASSARIUS	A.Adams, 1852	20-43	Mer Rouge - Japon	
541	skoogi	ADINASSA	Odhner, 1923		Sud et Ouest Afrique	
542	smithi	ANTILLOPHOS	Watson, 1886	14-32	Nord Est Brésil	
543	smithii	NASSARIUS	Marrat, 1877	6-25	Mer de Chine	Syn. de N. concinnus
544	smitsum	NASSARIUS	Kool, 1990	8-21	Nouvelle Guinée - Indonésie	
545	smytheae	BULLIA	Moolenbeck & Debtar, 1994	10-15	Oman - Somalie	
546	solida	NASSARIA	Kuroda & Habe, 1961	42	Japon à Nouvelle Calédonie	
547	speciosus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	20-30	Namibie - Sud Afrique	
548	spinigera	NASSARIA	Hayashi & Habe, 1965	17-52	Philippines à Nouvelle Zélande	
549	spiratus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	24	Nlles Galles du Sud à S.Australie	
550	splendidulus	NASSARIUS	Dunker, 1846	10-25	Indo-Pacifique - Mer Rouge	
551	spurca	NASSARIUS	Gould, 1860		Philippines	
552	squalidum	BUCCINANOPS	King, 1831	35-80	Argentine	Syn. de B. paytensis
553	stigmarius	NASSARIUS	A.Adams, 1852	10-20	Océan Indien	
554	stimpsonianus	NASSARIUS	C.B.Adams, 1852	18	Nicaragua - Panama (Pacifique)	
555	stolatus	NASSARIUS	Gmelin, 1791	15-30	Inde - Indonésie - Thaïlande	
556	subspinosa	HEBRA	Lamarck, 1822	10-20	Indo Ouest Pacifique	
557	subtranslucidus	NASSARIUS	Smith, 1903	13	Indo Ouest Pacifique - Réunion	
558	succinatus	NASSARIUS	A..Adams, 1852	13-25	Vietnam - Japon	
559	sufflatus	TELASCO	Gould, 1860	20-25	Océan Indien - Japon	
560	sulcata	CYLLENE	Sowerby II, 1859	10-20	Queensland - Nouvelle Guinée	
561	suturalis	NASSARIUS	Lamarck, 1822	30-50	W.et N.Australie - Queensland	Syn. de N. glans
562	swearingeri	TRITIA	Petuch & Myers, 2012		Floride	
563	tabescens	NASSARIUS	Marrat, 1880	7-8	Tahiti	
564	taenius	NASSARIUS	Gmelin, 1791	15-50	Indo Ouest Pacifique	Syn. de N. olivaceus

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
565	tangaroai	NASSARIUS	Kool, 2006	17	Marquises	
566	tarentina	TRITIA	Parenzan, 1970	5-25	Méditerranée	Syn. de T.neritea
567	tarta	NASSARIA	Fraussen, 2006	40	Mers de Banda & Arufura	
568	tasmanica	NASSARIUS	Tenison-Woods, 1876	5-16	Nlles Galles SudàS.Australie-Tasmanie	Syn. de N.nigellus
569	tegulus	NASSARIUS	Reeve, 1853	9-15	Californie - Mexique	
570	tenuis	BULLIA	Reeve, 1846	30-55	Sud Afrique	
571	terebraeformis	BULLIA	Dautzenberg, 1912	20-27	Ouest Afrique	
572	teres	NASSARIA	von Martens, 1902	34	Nicobar	
573	teretiusculus	NASSARIUS	A.Adams, 1852		Ouest Pacifique	
574	termesoides	NASSARIA	Fraussen, 2006	30	Mers de Banda & Arufura	
575	thachi	NASSARIUS	Dekker, 2004	30	Ouest Pacifique	
576	thailandensis	RETICUNASSA	Galindo,Kool&Dekker,2017	5-9	Thaïlande - Indonsie - Philippines	
577	thalassomeli	NASSARIA	Fraussen & Poppe, 2007	40	Philippines	
578	thaumasius	NASSARIUS	Stunany, 1900	17-41	Mer Rouge	Syn. de N.castus
579	thersites	NASSARIUS	Bruguière, 1789	15-25	Indo-Pacifique	Syn. de N.pullus
580	thesaura	NASSARIA	Fraussen & Poppe, 2007	52	Philippines	
581	tiarula	NASSARIUS	Kiener, 1841	9-20	Ouest Mexique - Californie	
582	tinei	TRITIA	Maravigna, 1840	7-12	Sicile - Corse	
583	tingitana	NASSARIUS	Pallary, 1901	6-11	Gibraltar - Mer d'Alboran	
584	tranquebarica	BULLIA	Röding, 1798	18-38	Océan Indien	
585	translucidus	NASSARIUS	E.A.Smith, 1895	11-16	Philippines	Forme de N. subtranslucidus
586	trifasciata	BULLIA	E.A. Smith, 1904	20-40	Sud Afrique	
587	tringa	RETICUNASSA	Souverbie&Montrouzier,1864	9	Nouvelle Calédonie	
588	tritoniformis	NASSARIUS	Kiener, 1841	20-25	Sénégal - Angola	
589	trivittata	TRITIA	Say, 1822	14-25	Nord Est Amérique	
590	troendleorum	NASSARIUS	Cernohorsky, 1980	19-20	Indonésie - Philippines	
591	tsokobuntodis	ANTILLOPHOS	Fraussen & Poppe, 2005	23	Philippines	
592	turbineus	NASSARIUS	Gould, 1845	17	Sénégal - Cap Vert	
593	unifasciata	TRITIA	Kiener, 1834	6-12	Ouest Méditerranée	
594	unifasciata	TRITIA	Kiener, 1835	6-12	Ouest Méditerranée	
595	uruguayensis	BUCCINANOPS	Pilsbry, 1897	15-55	Argentine - Uruguay	
596	usquamaii	ANTILLOPHOS	Fraussen, 2005		Saya de Malhabank (O.Indien)	
597	vanatuensis	NASSARIUS	Kool & Galindo, 2014		Vanuatu	
598	vanessae	NASSARIUS	Bozzetti, 2014	13	Madagascar	
599	vanpeli	NASSARIUS	Kool, 2005		Nouvelle Calédonie - Marquises	
600	variciferus	NASSARIUS	A.Adams, 1852	5-33	Chine à Japon - Corée	Syn. de N.fuscolineatus
601	varicosus	ANTILLOPHOS	Gould, 1849	14-30	Sud Japon - Philippines - Salomon	
602	varicosus	TRITIA	Turton, 1826	5-10	Méditerranée	Syn. de N. pygmaeus
603	variegata	NASSARIUS	A. Adams, 1852	20-30	Indo-Ouest Pacifique	
604	vaucheri	TRITIA	Pallary, 1906	12	Mer d'Alboran	
605	velatus	NASSARIUS	Gould, 1877	18-20	Philippines	F.de reeveanus
606	velvetosus	NASSARIUS	Kool & Galindo, 2014	22	Vanuatu	
607	ventricosa	DEMOULIA	Lamarck, 1816	17-27	Sud Afrique - Mozambique	
608	ventricosa nataliae	DEMOULIA	Kilburn, 1972	15-20	Sud Afrique - Mozambique	
609	venustus	NASSARIUS	Dunker, 1846	15-20	Indo-Pacifique	
610	veraguensis	ANTILLOPHOS	Hinds, 1843	25-30	Mer de Cortez - Colombie	
611	verbinerri	ANTILLOPHOS	Fraussen, 2009	13-22	Philippines	

	ESPECES	GENRES	AUTEURS, DATES	TAILLE	DISTRIBUTION	REMARQUES
612	vermeiji	NASSARIA	Fraussen&Stahlschmidt,2015	30	Guam	
613	versicolor	PHRONTIS	A.Adams, 1852	7-27	Ouest Mexique - Pérou - Galapagos	
614	vibex	PHRONTIS	Say, 1822	10-20	Caraïbes - Sud Brésil	
615	vibex polygonatus	PHRONTIS	Lamarck, 1822	17	Caraïbes	
616	victorianus	NASSARIUS	Iredale, 1915	14-22	Niles Galles S.à S.Australie-Tasmanie	Syn. de N.pyrrhus
617	vidalensis	NASSARIUS	Barnard, 1959	7-11	Sud Afrique - Ouest Pacifique	
618	vinctus	NASSARIUS	Marrat, 1877	7-21	Sud Afrique	
619	visayaensis	RETICUNASSA	Galindo,Kool&Dekker,2017	8-13	Visaya (Philippines)	
620	visayensis	NASSARIA	Fraussen & Poppe, 2007	10-41	Philippines	
621	vitiensis	TRITIA	Hombron et Jacquinot, 1853	15-35	Iles Fidji - Philippines	
622	vittata	BULLIA	Linné, 1767	27-50	Sud Afrique - Ouest Australie	
623	vittatus	NASSARIUS	A.Adams, 1851	8-12	Indo Ouest Pacifique - Réunion	
624	wallacei	NASSARIA	Fraussen, 2006	60	Mers de Banda & Arufura	
625	watsoni	TRITIA	Kobelt, 1887	10-15	Canaries	Syn. de N. conspersus
626	whiteheadae	NASSARIUS	Cernohorsky, 1984	8-13	Ouest Queensland	
627	wilsoni	TRITIA	Adams, 1852	8-11	Amérique Centrale - Pérou	
628	wolffi	NASSARIUS	Knudsen, 1956	25-45	Angola - Méditerranée	
629	wolffi	NASSARIUS	Knudsen, 1956	25-45	Angola - Méditerranée	
630	zambakidisi	NASSARIUS	Nofrani & Savona, 1987		Est Méditerranée	
631	zanzibarensis	NASSARIUS	Kool & Dekker, 2007	5-16	Mozambique - Pakistan	
632	zonalis	NASSARIUS	A. Adams, 1852	16-25	Japon - Philippines	Forme de N. reeveanus