

|    | ESPECES                  | GENRES       | AUTEURS, DATES          | TAILLE  | DISTRIBUTION                | VALEUR | N° PERSONNEL | REMARQUES         |
|----|--------------------------|--------------|-------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------------|-------------------|
| 1  | angulata                 | TURBINELLA   | Lightfoot, 1786         | 170-350 | Golfe du Mexique            |        |              |                   |
| 2  | armatum                  | VASUM        | Broderip, 1833          | 25-70   | Est Polynésie               |        |              |                   |
| 3  | armigerum                | TUDIVASUM    | Adams, 1855             | 50-80   | Australie                   |        |              |                   |
| 4  | aruanus                  | SYRINX       | Linné, 1758             | 250-800 | Ouest Australie             |        |              |                   |
| 5  | aurantiacus              | ALTIVASUM    | Verco, 1895             | 140-180 | Sud et Ouest Australie      |        |              |                   |
| 6  | bilamellata              | TURBINELLA   | Risso, 1826             | 31      | Méditerranée                |        |              |                   |
| 7  | caestus                  | VASUM        | Broderip, 1833          | 50-90   | Equateur - Pérou            |        |              |                   |
| 8  | capitellum               | VASUM        | Linné, 1758             | 50-75   | Caraïbes                    |        |              |                   |
| 9  | cassiforme               | VASUM        | Kiener, 1841            | 65-75   | Brésil                      |        |              |                   |
| 10 | ceramicum                | VASUM        | Linné, 1758             | 80-160  | Indo-Pacifique              |        |              |                   |
| 11 | clarcksoni               | ALTIVASUM    | Maxwell & Dekkers, 2019 | 50-65   | Sud Ouest Australie         |        |              |                   |
| 12 | crosseana                | TUDICIA      | Souverbie, 1876         | 90      | Seychelles                  |        |              |                   |
| 13 | crosseanum               | VASUM        | Souverbie, 1875         | 90      | Ouest Océan Indien          |        |              |                   |
| 14 | enigmaticum              | ENIGMAVASUM  | Poppe & Tagaro, 2005    | 30      | Philippines                 |        |              |                   |
| 15 | fiindersi                | ALTIVASUM    | Verco, 1914             | 140-180 | Sud Ouest Australie         |        |              |                   |
| 16 | fusus                    | TURBINELLA   | Sowerby, 1825           | 100-150 | Mer d'Adaman                |        |              |                   |
| 17 | globulus                 | GLOBIVASUM   | Lamarck, 1816           | 25-43   | Caraïbes                    |        |              |                   |
| 18 | globulus F. nuttingi     | GLOBIVASUM   | Henderson, 1919         | 25-50   | Antilles                    |        |              |                   |
| 19 | hedleyi                  | ALTIVASUM    | Maxwell & Dekkers, 2019 | 220     | Sud Ouest Australie         |        |              |                   |
| 20 | inerme                   | TUDIVASUM    | Angas, 1878             | 40-50   | Nord Ouest Australie        |        |              |                   |
| 21 | kurtzi                   | TUDIVASUM    | Mac Pherson, 1963       | 70-90   | Ouest Australie             |        |              |                   |
| 22 | lactifloris              | VASUM        | Ferrario, 1983          | 40-70   | Somalie                     |        |              |                   |
| 23 | laevigata                | TURBINELLA   | Anton, 1839             | 100-130 | Nord Est Brésil             |        |              |                   |
| 24 | laevigata rianae         | TURBINELLA   | Delsaerd, 1987          | 131     | Guyana - Surinam            |        |              |                   |
| 25 | laffertyi                | TURBINELLA   | Kilburn, 1975           | 420     | Mozambique                  |        |              |                   |
| 26 | latiriforme              | SIPHONIVASUM | Abbott et Rehder, 1951  | 50-75   | Golfe du Mexique            |        |              |                   |
| 27 | muricatum                | VASUM        | Born, 1778              | 70-110  | Caraïbes                    |        |              |                   |
| 28 | olvoidea                 | TURBINELLA   | Kiener, 1840            | 100-130 | Nord Est Brésil             |        |              | F. de T.laevigata |
| 29 | profundum                | ALTIVASUM    | Maxwell & Dekkers, 2018 | 5°-130  | Sud Ouest Australie         |        |              |                   |
| 30 | pyrum                    | TURBINELLA   | Linné, 1758             | 100-150 | Inde - Ceylan               |        |              |                   |
| 31 | pyrum F. napus           | TURBINELLA   | Lamarck, 1822           | 100-150 | S.E.Inde - Sri Lanka        |        |              |                   |
| 32 | pyrum F. sénestre        | TURBINELLA   |                         |         |                             |        |              |                   |
| 33 | pyrum comorenensis       | TURBINELLA   | Hornell, 1916           | 120     | Sri Lanka                   |        |              |                   |
| 34 | rarilistoma              | TUDIVASUM    | Abbott, 1959            | 50-75   | Est Australie               |        |              |                   |
| 35 | rhinoceros               | VASUM        | Gmelin, 1791            | 45-90   | Est Afrique                 |        |              |                   |
| 36 | rhinoceros attolnoi      | VASUM        | Cossignani, 2017        | 75-90   | Zanzibar                    |        |              |                   |
| 37 | spinosa                  | TUDIVASUM    | Adams, 1863             | 50      | Australie                   |        |              |                   |
| 38 | spirillus                | TUDICIA      | Linné, 1767             | 50-80   | Océan Indien                |        |              |                   |
| 39 | stephanti                | VASUM        | Emerson & Sage, 1988    | 70-112  | Somalie                     |        |              |                   |
| 40 | truncatum                | VASUM        | Sowerby, 1892           | 50-75   | Sud Afrique                 |        |              |                   |
| 41 | truncatum triangularis   | VASUM        | E.A.Smith, 1902         | 34-80   | Sud Afrique                 |        |              |                   |
| 42 | tubiferum                | VASUM        | Anton, 1839             | 60-110  | Philippines                 |        |              |                   |
| 43 | turbinellus              | VASUM        | Linné, 1758             | 30-80   | Indo-Pacifique              |        |              |                   |
| 44 | turbinellus F. cornigera | VASUM        | Lamarck, 1822           | 60      | Philippines                 |        |              |                   |
| 45 | wheeleri                 | TURBINELLA   | Petuch, 1994            | 150-404 | Foride - Yucatan - Honduras |        |              |                   |
| 46 | zanzibarica              | TUDIVASUM    | Abbott, 1958            | 25-40   | Est Afrique                 |        |              |                   |